

DEWALT®

ONSITE

NOVEDADES Y PROMOCIONES

SEPTIEMBRE 2019 / ENERO 2020

**PERFORM
PROTECT™**

www.**DEWALT**.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®



TOTAL SEGURIDAD. MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.

Sabemos qué es lo más importante para ti en tu lugar de trabajo, porque nos has dicho lo que quieres. Necesitas la máxima productividad y rendimiento, al mismo tiempo que mantengas a tu equipo protegido y cumpliendo las estrictas normas que rigen las obras de construcción.

¿QUÉ ES PERFORM & PROTECT™?
Desde hace más de 12 años, DEWALT® se ha comprometido en desarrollar soluciones resistentes e innovadoras que no solo superan los límites del rendimiento, sino que también protegen la salud de los usuarios durante el funcionamiento, día tras día. Cada productos Perform & Protect™ incorpora las mejores características de seguridad de su categoría.

Ya sea que se trate de la tecnología de gestión del polvo y de reducción de las vibraciones o de los sistemas de control de par y antirrotación más avanzados, estamos dedicados en ofrecerte las soluciones profesionales más avanzadas que cumplen nuestros estrictos criterios y te aseguran de que puedas trabajar de forma más eficiente durante más tiempo y con la máxima fiabilidad y tranquilidad, sin perjudicar el rendimiento de tu herramienta.



SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN DE POLVO
Con nuestras soluciones Perform & Protect™ para la gestión de polvo, se reducen considerablemente los riesgos de inhalación de polvo y los riesgos a largo plazo para la salud. Un espacio de trabajo más limpio garantiza la optimización del rendimiento, la vida útil y la fiabilidad del producto y aumenta el nivel de productividad. Nuestra amplia gama comprende más de 200 soluciones y accesorios, incluidos los aspiradores Clase M con limpieza automática de filtros, guardas, brocas huecas y aspiradores universales compatibles con las herramientas de todas las marcas que aseguran que tu equipo trabaje sin problemas en toda la obra.



HASTA UN 50 % MENOS DE VIBRACIONES
La exposición prolongada a las vibraciones puede causar problemas de salud tales como el túnel carpiano o el síndrome del dedo blanco. Cuando el logo Perform & Protect hace referencia a la vibración, se garantiza un nivel de vibraciones notablemente reducido, lo que permite aumentar el tiempo y la comodidad de uso, sin afectar al rendimiento. Nuestros martillos SDS-Plus y SDS-Max incorporan la avanzada tecnología del Control Activo de la Vibración, que reduce las vibraciones hasta el 50% en relación con los modelos estándar y que permite que los usuarios trabajen por más tiempo con una seguridad mejorada.



COMPLETO CONTROL DE PAR
Las herramientas de alta velocidad y alto rendimiento pueden atascarse al taladrar o cortar, con el riesgo consiguiente de lesiones y daños a la herramienta. Con nuestras funciones Perform & Protect para el Control, puedes estar seguro porque las herramientas llevan integradas de serie una avanzada tecnología de Control de Par que te permite tenerlas siempre bajo control. Nuestro sistema anti-rotación de embrague E-Clutch® hace que el motor reduzca automáticamente la velocidad y el par de torsión en una fracción de segundo cuando detecta un atasco, y evita el autogiro de la herramienta, mientras que el freno electrónico (Kickback Brake) incorporado en nuestras amoladoras desconecta la herramienta en caso de contragolpe, parada o atasco.



SOLIDEZ GARANTIZADA.®



ROZADORA XR FLEXVOLT 54V DCG200

La primera rozadora sin cable del mundo, alimentada con las baterías XR FLEXVOLT de 54V y con motor sin escobillas. Proporciona una profundidad de corte máxima de 32mm en hormigón duro y una anchura de corte ajustable de 8 a 35mm.

Incluye la función Wireless Tool Control, que permite la opción de activación y sincronización con el Mando a distancia del Aspirador DCV586M, tiene una Profundidad ajustable sin herramientas del disco con posición de Paro (P) y un embrague electrónico para proteger al usuario de los contragolpes.

DCG200T2	
Diámetro del disco	125 mm
Diámetro interior	22,23 mm
Máx. Profundidad de corte	32 mm
Ancho de corte	8 - 35 mm
Velocidad en vacío	9.000 rpm
Peso	3,7 kg



849€
IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD



1.099€
IVA NO INCLUIDO

CONJUNTO ROZADORA XR FLEXVOLT 54V + ASPIRADOR 54V CPROF599

DCG200T2 Rozadora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 Discos Diamante Ø125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah con maletín TSTAK VI

+ DCV586MN Aspirador sólidos y líquidos XR FLEXVOLT 54V Clase M 11L sin cargador/batería en formato TSTAK

EL MARTILLO SIN CABLE SDS-MAX CON

MÁS PEGADA

DEL MERCADO

MARTILLO SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 52mm DCH773Y2

El motor sin escobillas de 54V de DEWALT y su batería de gran capacidad de 12Ah proporcionan una energía de impacto de 19,4 julios que ofrece una capacidad máxima de perforación de 52mm en hormigón duro.

Además de su alto rendimiento, el DCH733 cuenta con una vibración líder

en su categoría de 10,1 m/s² gracias a las funciones Perform & Protect; incluye una empuñadura con el Control Activo de la Vibración y un sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad.



1.199€
IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD



ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V CLASE M DCV586M

Alimentado con la tecnología de baterías XR FLEXVOLT de 54V, el DCV586M es la solución definitiva para la extracción de polvo para una nueva generación de herramientas sin cable y la clave para desbloquear la obra sin cables.

El motor sin escobillas de DEWALT y la batería de alta capacidad XR FLEXVOLT, junto con el doble filtro con certificación de clase M de limpieza automática proporcionan un rendimiento potente y constante, y una gran autonomía para realizar los trabajos más exigentes.

También incluye la función Wireless Tool Control que permite su activación y sincronización con el Mando a distancia, un alojamiento estanco para la protección de la batería contra las condiciones de la obra y compatibilidad con todos los maletines TSTAK.



675€
IVA NO INCLUIDO



DCV586MT2	
Limpieza del filtro	Automático
Líquidos / Sólidos	Sí
Acción de la herramienta	Wireless tool control
Capacidad	11 L
Longitud de manguera	2,5 m



MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 8KG 48mm DCH733X2

- Energía Impacto 13,3J y nivel de vibración 9m/s²
- 48mm Máx. Capacidad de perforación en hormigón
- Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación), control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto
- 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador rápido y maletín



Versión sin baterías ni cargador: DCH733N (799€ sin IVA)

54V 13,3J 9,0m/s² 1.350 - 2.705 ipm 48mm

54V XR FLEXVOLT 18V 9AH

PERFORM PROTECT

SDS max

1.099€ IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 22-40mm

PROMOCIONES XR FLEXVOLT



749€ IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 6AH

PERFORM PROTECT

AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V + LLAVE IMPACTO 18V CPROF549
 DCG414T2 Amoladora 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK
 + DCF897NT Llave Impacto sin escobillas XR 18V 3/4" 950Nm con maletín TSTAK II



949€ IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 6AH

PERFORM PROTECT

KIT XR FLEXVOLT 54V: AMOLADORA + DISCOS + MARTILLO SDS-PLUS CPROF401
 DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica y maletín TSTAK
 + 25 x DT99582 Discos XR EXTREME RUNTIME de corte plano con grano cerámico para acero Inoxidable 1,1 mm
 + DCH333NT Martillo Electroneumático sin escobillas SDS-Plus 3,5J sin cargador/batería con maletín TSTAK



699€ IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 6AH

PERFORM PROTECT

AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V + AMOLADORA 18V CPROF594
 DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica y maletín TSTAK
 + DCG405NT Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm sin cargador/batería con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque y maletín TSTAK



699€ IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 6AH

PERFORM PROTECT

KIT XR FLEXVOLT DCK2055T2T
 DCG414 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm Electrónica, Arranque Suave, Freno y Embrague
 + DCD996 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP 13mm 95Nm + 2 Baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah, cargador y maletín TSTAK II

54V XR FLEXVOLT 18V 9AH

PERFORM PROTECT

Versión sin baterías ni cargador: DCH333NT (399€ sin IVA)



799€ IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 8-20mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 30mm DCH333X2
 Energía de Impacto 3,5J y nivel de vibración de 7,5m/s²
 Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín TSTAK

54V XR FLEXVOLT 18V 9AH

PERFORM PROTECT



849€ IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 18-30mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 5KG 40mm DCH481X2
 Energía de Impacto 6,1J y nivel de vibración de 9,4m/s²
 Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín

54V XR FLEXVOLT 18V 6AH

PERFORM PROTECT



699€ IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 6-20mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 28mm DCH323T2
 Energía de Impacto 2,8J y nivel de vibración de 8,5m/s²
 Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah, cargador y maletín TSTAK



999€ IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 9AH

PERFORM PROTECT

KIT XR FLEXVOLT 54V: MARTILLO SDS-MAX + AMOLADORA CPROF400
 DCH481X2 Martillo 54V 6,1J con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah y maletín + DCG414NT Mini-Amoladora 54V 125mm sin cargador/batería

CORTADORA DE HORMIGÓN XR FLEXVOLT 54V DCS690X2
 La primera cortadora de hormigón sin cable de 54V del mundo. Disco 230mm de diamante, capacidad de corte 83mm, sistema de alimentación dual de agua y 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah

899€ IVA NO INCLUIDO



54V XR FLEXVOLT 18V 9AH



495€ IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 9AH

MOTOSIERRA XR FLEXVOLT 54V DCM575X1
 Motor sin escobillas, cadena y espada 40cm, velocidad variable, engrasado automático, peso 3,8 kg con amplio revestimiento para máxima comodidad y agarre. Incluye batería 54V/18V Li-Ion 9Ah

LA GAMA DE TALADROS



A MEDIDA DEL PROFESIONAL

FUERZA

MANTENIMIENTO LIGERO ELECTRICISTAS / INSTALADORES

COMPACTO, LIGERO Y MANEJABLE

BRUSHLESS

DCD708D2T



PAR 65Nm

DCD709D2T



PAR 65Nm

DCD709L2T



PAR 65Nm

FONTANEROS Y MANTENIMIENTO

EL MEJOR EQUILIBRIO, FUERZA Y AUTONOMÍA

BRUSHLESS

DCD791P2



PAR 70Nm

DCD796P2



PAR 70Nm

MANTENIMIENTO PESADO

MÁXIMO RENDIMIENTO

BRUSHLESS

DCD996P2



PAR 95Nm

AUTONOMÍA

DCD708D2T

TIPO	TALADRO ATORNILLADOR
BATERÍAS	2Ah
MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADES	2
REVOLUCIONES	0-450/0-1.650 rpm
PAR	65Nm
PESO*	1,5Kg
PRECIO <small>SIN IVA</small>	215 €

DCD709D2T

TIPO	TALADRO PERCUTOR
BATERÍAS	2Ah
MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADES	2
REVOLUCIONES	0-450/0-1.650 rpm
PAR	65Nm
PESO*	1,5Kg
PRECIO <small>SIN IVA</small>	229 €

DCD709L2T

TIPO	TALADRO PERCUTOR
BATERÍAS	3Ah
MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADES	2
REVOLUCIONES	0-450/0-1.650 rpm
PAR	65Nm
PESO*	1,5Kg
PRECIO <small>SIN IVA</small>	275 €

DCD791P2

TIPO	TALADRO ATORNILLADOR
BATERÍAS	5Ah
MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADES	2
REVOLUCIONES	0-550/2.000 rpm
PAR	70Nm
PESO*	1,8Kg
PRECIO <small>SIN IVA</small>	309 €

DCD796P2

TIPO	TALADRO PERCUTOR
BATERÍAS	5Ah
MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADES	2
REVOLUCIONES	0-550/2.000 rpm
PAR	70Nm
PESO*	1,8Kg
PRECIO <small>SIN IVA</small>	329 €

DCD996P2

TIPO	TALADRO PERCUTOR
BATERÍAS	5Ah
MOTOR	BRUSHLESS
VELOCIDADES	3
REVOLUCIONES	0-450/1.300/2.000 rpm
PAR	95Nm
PESO*	2,1Kg
PRECIO <small>SIN IVA</small>	435 €

* Sin batería

PROMOCIONES 18V



849€

IVA NO INCLUIDO

KIT 18V TALADRO + MARTILLO + AMOLADORA + IMPACTO + TSTAK II + TSTAK VI DCK422P3T

DCD796 Taladro percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martillo electroneumático sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + DCF887 Atornillador impacto sin escobillas XR 18V 1/4" 205Nm + 3 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + Maleta multiusos TSTAK II + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

POWER KIT

POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

18V **XR** **5 AH**



749€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA CPROF265

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS-Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5Ah + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.

PROMOCIONES 18V

MARTILLOS XR 18V SDS-PLUS CON SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

	DCH253M2	DCH273P2	DCH274P2
Baterías (Ah)	4	5	5
Motor	Brushed	Brushless	Brushless
Velocidad (rpm)	0 - 1.200	0 - 1.100	0 - 1.100
Impactos (ipm)	0 - 4.500	0 - 4.600	0 - 4.600
Vibración (m/s ²)	6,6	6,6	6,6
Portabrocas cambio rápido (*QCC)	No	No	Si
Peso (kg)	3,1	3,1	3,3



399€

IVA NO INCLUIDO

499€

IVA NO INCLUIDO

539€

IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 6-16 mm



18V



2,1J



6,6 m/s²



24 mm



Si*

GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBIILLAS XR 18V DCFS950

La DCFS950 es la primera grapadora específica para cercas de DEWALT, con motor XR de 18V y con modo de funcionamiento secuencial y ráfaga. Diseñada para dar apoyo a la agricultura, la industria o la ingeniería civil, reducirá de forma drástica el tiempo que requiere instalar las vallas perimetrales de alambre.

Con disparos de hasta 590 grapas por carga con 3 ajustes de potencia, que permite que las grapas puedan dejarse al ras o sobresaliendo según la aplicación.



699€

IVA NO INCLUIDO

DCFS950P2*

Diámetro Grapa	9 gauge
Longitud Grapa	40 - 50 mm
Capacidad del cargador	35
Ángulo de cargador	0°
Peso	4,6 kg

* Disponible en Octubre



299€

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** **2 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V TALADRO ATORNILLADOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO + TSTAK DCK2061D2T

Par máximo. 65 Nm / 190 Nm, velocidad sin carga 0-450/1.650 rpm / 0-2.800 rpm, Portabrocas/portapuntas: 1-13mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,5kg / 1,5kg. 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK.



479€

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA + CAJA TSTAK DCK2080P2T

DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 70Nm + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



375€

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

ATORNILLADOR PANEL YESO + CARGADOR TORNILLOS DCF620P2K

BRUSHLESS, par máx. sostenido 5 - 30 Nm, velocidad sin carga 0 - 4.400 rpm, porta-puntas 1/4" (6,35mm), peso 1,88kg, 2 baterías Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK.

NOVEDAD



215€

IVA NO INCLUIDO

* Disponible en Octubre

CARGADOR RÁPIDO DE 4 PUERTOS DCB104*

Un cargador rápido capaz de cargar hasta cuatro baterías XR de 10,8V, 18V y XR FLEXVOLT al mismo tiempo. Este cargador rápido carga rápidamente una batería XR 18V Li-Ion 5Ah en 50 minutos, y una batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah en 75 minutos. También es compatible con el sistema de almacenaje ToughSystem, para un montaje en pared, y está diseñado con la posibilidad de incorporar nuestro módulo de conectividad Tool Connect.

COMBINA A TU GUSTO

**KIT 2 BATERÍAS XR 18V LI-ION 5AH
Y CARGADOR MULTIVOLTAJE XR**

+ 2 UNIDADES A ELEGIR



DCB115P2

TALADRO PERCUTOR DCD796NT	AMOLADORA DCG412N	SIERRA SABLE DCS380N	MARTILLO SIN ESCOBILLAS DCH273N	MARTILLO SIN ESCOBILLAS DCH133NT	AMOLADORA SIN ESCOBILLAS DCG405NT
TALADRO ANGULAR DCD740N	ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887NT	LLAVE DE IMPACTO DCF880N	AMOLADORA RECTA DCG426N	LLAVE IMPACTO 3/4" ALTO PAR DCF897NT	ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620NT
LIJADORA ROTORBITAL DCW210NT	SIERRA CIRCULAR Ø165mm DCS391N	SIERRA DE CORTE PANEL YESO DCS551N	PERFILADORA SIN ESCOBILLAS DCW600N	SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS DCS334NT	MOTOSIERRA COMPACTA DCM565N

+ REGALO 3ª BATERÍA XR 18V LI-ION 5Ah



ALMACENAJE TSTAK™ SOLUCIONES DE ALMACENAJE PARA EL PROFESIONAL

El sistema personalizable
y apilable que se adapta
a tus necesidades



41€ IVA NO INCLUIDO	41€ IVA NO INCLUIDO	113€ IVA NO INCLUIDO	25€ IVA NO INCLUIDO
CAJA PROFUNDA TSTAK VI DWST1-71195	CAJONERA TSTAK III DWST1-70705	TSTAK TROLLEY DWST1-71196	CAJÓN ABIERTO TSTAK DWST1-71228
64€ IVA NO INCLUIDO	31€ IVA NO INCLUIDO	36€ IVA NO INCLUIDO	46€ IVA NO INCLUIDO
ALMACENAJE MÓVIL TSTAK DWST1-75799	MALETA MULTIUSOS TSTAK II DWST1-70703	CAJA CON ASA LARGA TSTAK DWST1-75774	CARRO CON RUEDAS TSTAK CART DWST1-71229
29€ IVA NO INCLUIDO	46€ IVA NO INCLUIDO	51€ IVA NO INCLUIDO	66€ IVA NO INCLUIDO
ORGANIZADOR TSTAK V DWST1-71194	CAJONERA DOBLE TSTAK IV DWST1-70706	MALETA CON ASA DE ALUMINIO TSTAK I DWST1-70704	MALETA TSTAK II + CAJONERA DOBLE TSTAK IV DWST1-70702

ELIGE TU VERSIÓN



¡TALADRO PERCUTOR XRP ^{5 AH}
+ UNA DE ESTAS OPCIONES!

519€

IVA NO INCLUIDO

599€

IVA NO INCLUIDO



MARTILLO
CPROF137



MARTILLO
SIN ESCOBILLAS
CPROF398



TALADRO PERCUTOR
CPROF538



TALADRO ANGULAR
CPROF141



AMOLADORA
CPROF136



SIERRA SABLE
CPROF139



ATORNILLADOR DE
IMPACTO 1/4"
CPROF138



LLAVE DE IMPACTO
1/2" CPROF143



ATORNILLADOR
PANEL YESO
CPROF296



ATORNILLADOR
ESTRUCTURA
METÁLICA CPROF399



SIERRA CIRCULAR
Ø165mm CPROF142



LIJADORA ROTORBITAL
CPROF560



SIERRA DE CORTE
PARA PANEL YESO
CPROF228



PISTOLA DE AIRE
CALIENTE CPROF597



INFLADOR
CPROF522



SOPLADOR
COMPACTO
CPROF352



TALADRO PERCUTOR

SIN ESCOBILLAS XR
18V XRP 95Nm
CON 2 BATERÍAS
LI-ION 5AH
Y MALETÍN TSTAK



MARTILLO
SIN ESCOBILLAS
CPROF394



AMOLADORA
RE-ARRANQUE
CPROF444



PULIDORA PARA
METAL CPROF598



SIERRA SABLE
COMPACTA CPROF427



LLAVE IMPACTO 3/4"
ALTO PAR CPROF499



LLAVE IMPACTO 1/2"
PAR MEDIO CPROF498



GRAPADORA DE
ELECTRICISTAS
CPROF561



SIERRA DE CALAR
CPROF523



SIERRA CIRCULAR
Ø184mm CPROF428



CEPILLO
CPROF383



PERFILADORA
CPROF562



HERRAMIENTA
OSCILANTE CPROF203



PISTOLA QUÍMICOS
600ml CPROF475



ASPIRADOR SÓLIDOS
Y LÍQUIDOS CPROF476



LUZ LED DE ÁREA
CPROF531



MOTOSIERRA
COMPACTA CPROF446



12V XR 2 AH

12V

HERRAMIENTAS POTENTES Y COMPACTAS

NOVEDAD

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 12V DCD706

El taladro percutor DCD706 es ideal para trabajar en espacios reducidos. Incluye portabrocas metálico de 10mm para máxima durabilidad y tiene una fuerza par de 57,5Nm superior a muchas herramientas de 18V.

199€
IVA NO INCLUIDO



DCD706D2	
Par máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidad de perforación (Madera)	20 mm
Impactos por minuto	2.550 ipm
Velocidad sin carga	0-425 / 0-1.500 rpm
Peso	1 kg

TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V DCD701

El taladro atornillador DCD701 ha sido diseñado para aplicaciones de precisión, pero también admite brocas. Compacto y potente, puede trabajar en lugares muy pequeños porque solo tiene 152mm de longitud. Incluye transmisión de dos velocidades y luz LED.

179€
IVA NO INCLUIDO



DCD701D2	
Par máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidad de perforación (Madera)	20 mm
Velocidad sin carga	0 - 1.500 rpm
Peso	0,9 kg

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V DCF801

El atornillador de impacto DCF801 es ideal para aplicaciones de precisión como fijaciones pequeñas, pero también para tuercas M10. Incluye un interruptor de 3 velocidades con modo de precisión y anillo de 3 luces LED en el porta-puntas para mayor visibilidad.

185€
IVA NO INCLUIDO



DCF801D2	
Par máx.	163 Nm
Impactos por minuto	0 - 2.850 rpm
Velocidad en vacío	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg

ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V DCF601

El atornillador DCF601 es ideal para fijaciones de difícil acceso que requieren control de embrague. Solo 122mm de longitud y con potencia suficiente para finalizar el trabajo. Incluye 15 ajustes de par y anillo de 3 luces LED.

159€
IVA NO INCLUIDO



DCF601D2	
Par máx.	8 Nm
Velocidad en vacío	16
Ajustes de par	0 - 1.100 rpm
Peso	0,68 kg



289€
IVA NO INCLUIDO

12V XR 3 AH

NOVEDAD

KIT XR 12V DCK2111L2T
Conjunto con DCD706 Taladro Percutor + DCF801 Atornillador de Impacto + 2 x DCB124 Batería XR 12V Li-Ion 3Ah y maletín TSTAK II.



269€
IVA NO INCLUIDO

12V XR 3 AH

NOVEDAD

KIT XR 12V DCK2110L2T
Conjunto con DCD701 Taladro Atornillador + DCF801 Atornillador de Impacto + 2 x DCB124 Batería XR 12V Li-Ion 3Ah y maletín TSTAK II.

LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V DCF902

La llave de Impacto DCF902 es ideal para fijar tuercas y pernos de difícil acceso. Potente fuerza par de 168Nm y Esfuerzo de torsión de 271Nm. Incluye un interruptor de 3 velocidades con un modo de precisión y 9 llaves de vaso.

219€
IVA NO INCLUIDO



DCF902D2K	
Par máx.	168 Nm
Velocidad en vacío	0 - 2.850 rpm
Impactos por minuto	0 - 3.600 ipm
Peso	0,8 kg



VERDE
529€
IVA NO INCLUIDO



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LINEAS VERDES 360° DCE089D1G

12V XR 2 AH

DCE089D1G	
Precisión	+/-3 mm @ 10 m
Alcance de trabajo con detector	30 - 60 m
Rango de autonivelación	+/-4°
Clasificación IP	65
Haces	Horizontal, vertical, lateral

45€
IVA NO INCLUIDO



NOVEDAD

BATERÍA XR 12V LI-ION 3AH DCB124



PROMOCIONES AUTOMOCIÓN

+ REGALO

Llave Impacto XR 18V 1/2" 203Nm



505€
IVA NO INCLUIDO

LLAVE DE IMPACTO XR 18V ALTO PAR 950Nm DCF899HP2

Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" Alto Par 950Nm con anillo de retención con 2 baterías Li-Ion 5Ah con maletín TSTAK.

+ REGALO Llave Impacto XR 18V 1/2" 203Nm sin cargador/batería.



399€
IVA NO INCLUIDO

18V XR 5AH

PULIDORA PARA METAL XR 18V DCM849P2*

Pulidora Rotativa con motor sin escobillas, plato de 180mm con fijación de la base mediante velcro y con dial de velocidad variable. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah.

* Disponible a partir de Octubre

LLAVE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" DCF894NT

Par Medio 447Nm y esfuerzo de torsión de 813 Nm, velocidad sin carga 0-900/2.000 rpm, impactos 0-3.100, portapuntas 1/2", peso 1,5kg. Sin cargador/batería y con maletín TSTAK II.



229€
IVA NO INCLUIDO

18V XR

PISTOLA DE AIRE CALIENTE XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA DCE530N

Ideal para aplicaciones ligeras con 2 ajustes de temperatura: 290-530°C. Gatillo de seguridad para encendido accidental y botón de bloqueo para mayor comodidad en aplicaciones prolongadas.



99€
IVA NO INCLUIDO

18V XR

TRABAJOS EN MADERA

La gama de accesorios de corte para madera EXTREME® de DEWALT te ayuda a realizar incluso los trabajos más difíciles.



EXTREME®

BROCAS PARA MADERA DE TRIPLE FLAUTA

Una broca de perforación rápida, con tres bordes de corte aseguran orificios más limpios, una menor 'rotura' y una óptima eliminación de la viruta. Las brocas tienen tres bordes de corte que permiten obtener una perforación hasta 6 veces más rápida en comparación con las brocas de alto rendimiento de DEWALT.



NOVEDAD

INFORMACIÓN DE LA GAMA

Ø mm	13 - 32 mm
Longitud total	152 mm
Tipo de vástago	Hexagonal
Tamaño del vástago	6,35 mm
Cantidad por paquete	1



BROCAS AUTOPERFORANTES

Los tres bordes de corte superafilados aseguran orificios rápidos, limpios y precisos en madera y en placas de yeso. La punta piloto permite que la broca Forstner atraviese de la madera sin necesidad de presión descendente.



EXTREME®

NOVEDAD


INFORMACIÓN DE LA GAMA

Ø mm	25 - 117 mm
Cantidad por paquete	1

HOJAS DE SIERRA DE VAIVÉN EXTREME

Fabricadas en acero de primera calidad, las hojas de sierra de vaivén Extreme de DEWALT han sido diseñadas para un mejor control y un corte limpio, sin quemar las piezas de trabajo. Estas hojas también tienen dientes extremadamente afilados, para mejorar la eliminación de virutas, reducir el deslizamiento y aumentar la velocidad de corte.

EXTREME HOJAS DE SIERRA DE VAIVÉN PRECISION CUT



ACERO DE PRIMERA CALIDAD
Para la máxima durabilidad y vida útil de los accesorios, el cuerpo de la hoja está reforzado, lo que permite un mejor control y más precisión.

CUERPO CÓNICO DE LA HOJA
Mejor control y limpieza en el corte sin quemar las piezas de trabajo, incluso en cortes curvos estrechos.

SEPARACIÓN Y GEOMETRÍA DE LOS DIENTES
Dientes extremadamente afilados y con profundidad extra para una mejor eliminación de las virutas. Reducción del deslizamiento y aumento de la velocidad de corte. Mejora del control y prolongación de la vida útil.

* Vs las brocas de pala de Alto Rendimiento DEWALT



SUS BROCAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, JUSTO DONDE LOS NECESITA

El sistema de almacenamiento modular de DEWALT es fácil de usar gracias a las cajas con enclavamiento, manteniendo las herramientas y accesorios seguros y organizados.

La gama es totalmente compatible con el sistema TSTAK™ y completamente personalizable, ofreciendo una solución de almacenamiento flexible en las instalaciones, el taller y la furgoneta.

EXTREME®

PUNTAS PARA ATORNILLAR FLEXTORQ™

50x
LONGER LIFE*

Zona optimizada de torsión, alarga la vida de las puntas y potencia la fuerza de giro cuando se utilizan en aplicaciones extremas



Ajuste completo del cabezal que elimina la vibración y el desgaste de la cabeza del tornillo

La zona contorneada de la punta se flexiona con el par del atornillador de impacto

Flexión optimizada para absorber los picos de par y maximizar la vida útil de la punta



Disponibles en juegos especializados de ToughCase™ en una variedad de tamaños y modelos de cabezal para una instalación y fijación libre de problemas.



SOPORTE PARA PUNTAS DE TORSIÓN

El soporte para puntas de torsión hace que las puntas de 25mm rindan como las EXTREME® FlexTorq™ de 57mm.

TSTAK™



UN SISTEMA CON UN LUGAR PARA CADA COSA

ALMACENAMIENTO A GRANEL
Mantenga a mano las puntas de 25 mm y los accesorios consumibles.

CAJA PEQUEÑA TOUGHCASE™
Diseñada para almacenar cajas de almacenamiento a granel junto con nuevos porta-puntas de fácil acceso y guías telescópicas magnéticas. Conecte con otras cajas pequeñas y luego apílelas y únelas por la parte superior de la caja mediana ToughCase™ para crear una unidad segura.

NOVEDAD CAJA MEDIANA TOUGHCASE™
Como novedad en la gama de productos, la caja mediana ToughCase™ ha sido diseñada para almacenar las cajas de almacenamiento a granel junto con las puntas y accesorios. Con múltiples tiras de portapuntas, el ToughCase™ es totalmente personalizable, para mantener todo lo necesario de forma segura y en un solo lugar.

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACCESORIOS
Perfecto para facilitar el transporte de hasta 4 cajas de almacenamiento a granel y 5 conjuntos ToughCase™ pequeños.

SISTEMA TSTAK™
El sistema probado de almacenamiento in situ, el TSTAK™ cuenta con una extensa gama de opciones que incluye cajones, contenedores, cajas personalizables de herramientas y mucho más.

CARRO TSTAK™
Para mantener la movilidad de su conjunto, el carro TSTAK™ cuenta con ruedas resistentes y mecanismo plegable, perfecto para la furgoneta o el taller.

GAMA DE PUNTAS Y JUEGOS

ALMACENAMIENTO A GRANEL

Totalmente compatible con las cajas pequeñas y medianas, así como con el carro TSTAK, e incluye una tapa transparente para una rápida selección de puntas.



CAJA PEQUEÑA TOUGHCASE™

Diseñada para el almacenamiento seguro de juegos de brocas y accesorios. La caja ToughCase™ pequeña cuenta con una tapa transparente para identificar fácilmente su contenido, e incluye nuevos retenedores de brocas para una fácil extracción de las mismas. Colóquela en un carro o utilice el sistema de cierre para conectar entre sí cajas pequeñas y colóquelas de forma segura en la parte superior de la caja ToughCase™ mediana.



CAJA MEDIANA TOUGHCASE™

La nueva caja mediana ToughCase™ almacena cajas de almacenamiento a granel junto con brocas y accesorios. Con múltiples tiras de portapuntas, la ToughCase™ es totalmente personalizable para poder guardar todo lo que necesario de forma segura y en un solo lugar.



MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACCESORIOS DT70716-QZ

Totalmente compatible con el sistema TSTAK™, el transportador cuenta con un asa incorporada para el transporte, y compartimentos de almacenaje para un total de 4 cajas pequeñas de almacenamiento a granel y 5 conjuntos ToughCase™ pequeños.



NOVEDAD

* Punta de 57mm PH2 FlexTorq promedio frente a la punta estándar de 50mm PH2 en la simulación de juntas duras. Apilar juntos para su almacenamiento y transporte.

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



87€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 701W DWD024KS

1 velocidad variable. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 8.5 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47600 ipm. Peso 1,82 Kg. Maletín.



249€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 1.300W DWD530KS

Eléctrico 2 velocidades y embrague electrónico. Portabrocas 13 mm. Par máximo sostenido 40/20 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500 rpm. Impactos 0-56.600 ipm. Peso 2,80 Kg. Maletín.



145€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 710W 22mm 2J D25033K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro. Impactos 0-5.680 ipm. Peso 2,5 kg. Maletín TSTAK.



219€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 28 mm de diámetro. Impactos 0-5.350 ipm. Peso 3,1 kg. Maletín TSTAK.



225€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO 800W + AMOLADORA 800W CPROF563

D25133K Martillo ligero combinado 800W SDS-Plus 3 modos, 26mm 2,6J con maletín TSTAK + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J D25333K



289€

IVA NO INCLUIDO



MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950W QCC 30MM 3,5J D25334K



329€

IVA NO INCLUIDO



PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



399€

IVA NO INCLUIDO



MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1.050W 7J SDS-MAX D25810K



449€

IVA NO INCLUIDO



MARTILLO COMBINADO 5KG 1.050W 35mm 6J SDS-MAX D25481K



539€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO 5KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF447

D25501K Martillo combinado 5kg 1.100W 40mm 8J SDS-Max + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave, Bloqueo y protección contra re-arranque. + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



629€

IVA NO INCLUIDO



MARTILLO COMBINADO 6KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF448

D25601K Martillo combinado 6kg 1.250W 45mm 8J SDS-Max electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



619€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF449

D25899K Martillo demoledor 10kg 1.500W 17,9J SDS-Max + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



849€

IVA NO INCLUIDO



MARTILLO DEMOLEDOR 13KG 1.600W 24J SDS-MAX D25951K

Motor 1.600W de alto rendimiento y durabilidad ideal para la demolición de hormigón. Función de arranque suave para garantizar una rotura limpia y precisa. Nivel de vibración muy bajo.

PROMOCIONES ACCESORIOS



12€

IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT7969

Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / P13 / P14 / P15 / P16.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Puntas inviolables de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Guía telescópica magnética.



21€

IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70702

Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía telescópica magnética.



27€

IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 30 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT71506

Puntas de 25mm: Ph1 x2 / Ph2 x2 / Ph3 / P18 / Pz2 x7 / Pz3 x3 / T10 x2 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. Puntas de 50mm: Ph2 / Pz2. Portapuntas magnético. Llaves de vaso 8 y 10mm. Destornillador.



33€

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMIENTO ANGULAR DT70619T

Puntas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para acceder a esquinas o ángulos de mayor dificultad.



45€

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE DT70621

Para utilizar con atornillador de impacto. Ideal para alcanzar zonas de difícil acceso.



62€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DT71569

8 Brocas para piedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Puntas de 25mm. 5 Llaves de vaso hexagonal. 4 Coronas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Guía telescópica magnética.

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



69€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4056
115mm 800W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



95€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4156KD
115mm 900W Arranque suave, bloqueo y contra re-arranque, maletín y disco.



75€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4157
125mm 900W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



135€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4237
125mm 1.400W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



179€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4257
125 mm 1.500W Electrónica, Embrague, Arranque suave y protección re-arranque.



199€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4357
125mm 1.700W Electrónica, Embrague, Arranque suave, Freno y re-arranque.



105€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA DWE492
230mm 2.000W.



129€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA DWE494
230mm 2.200W
Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



169€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA DWE496
230mm 2.600W
Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



169€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA 230mm 2.200W + MINI-AMOLADORA 125mm 900W DWE492DU02



215€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA 230mm 2.000W + MINI-AMOLADORA 115mm 730W Y 125mm 900W CPROF592



229€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA 230mm 2.200W + 2 X MINI-AMOLADORAS 115mm 800W CPROF591

PROMOCIONES HERRAMIENTAS MADERA



85€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO ROTATIVO 550W DWD014S

1 velocidad variable. Portabrocas automático 1-10mm. Par máximo sostenido 7,9 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Peso 1,34kg



115€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO ROTATIVO 701W DWD112S

1 velocidad variable. Portabrocas automático 1-10mm. Par máximo sostenido 10,9 Nm. Velocidad sin carga 0-2.500 rpm. Peso 1,8kg



89€

IVA NO INCLUIDO



LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA DWE6411

Órbitas por minuto: 14.000 opm. Tamaño de Órbita: 1,6mm, Tamaño de papel: 140x115 mm, Peso: 1,3kg.



125€

IVA NO INCLUIDO



LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm DWE6423

Órbitas por minuto: 8.000-12.000 opm. Tamaño de Órbita: 2,6mm, Tamaño de papel: 125mm, Peso: 1,28kg.



149€

IVA NO INCLUIDO

SIERRA SABLE 1.100W DWE305PK

Carreras por minuto: 0-2.800 cpm. Longitud de carrera: 29mm. Máx. cap. de corte [madera]: 280mm. Máx. cap. de corte [piezas de acero y tuberías]: 100mm. Maletín.



165€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO
Juego de 10 hojas para sierra de calar para madera



SIERRA DE CALAR 701W DW331K

Potencia: 701W. Carreras por minuto: 0-3100 cpm. Longitud de carrera: 26mm. Capacidad de biselado: 45. Máx. Capacidad de corte [madera]: 135mm. Peso: 2,8kg. Maletín.

PROMOCIONES HERRAMIENTAS MADERA

X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	250 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	177 mm	62 mm	177 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	265 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS774

329€

IVA NO INCLUIDO

CPROF473

499€

IVA NO INCLUIDO



INGLETADORA TELESCÓPICA 1.400W Ø216mm + LUZ XPS DWS774

CPROF473: DWS774 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.



X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS777

499€

IVA NO INCLUIDO

CPROF110

679€

IVA NO INCLUIDO



INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W Ø216mm + LUZ XPS DWS777

CPROF110: DWS777 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.



X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm		
90° 45°	110 mm	85 mm		
45° 45°	110 mm	85 mm		

D27113

545€

IVA NO INCLUIDO

CPROF156

699€

IVA NO INCLUIDO



INGLETADORA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm + LUZ XPS D27113

CPROF156: D27113 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.



X \ Y	X		Y	
	X	Y	X	Y
90° 90°	285 mm	90 mm		
45° 90°	200 mm	90 mm		
90° 45°	285 mm	50 mm		
45° 45°	200 mm	50 mm		

D27112

699€

IVA NO INCLUIDO

CPROF109

865€

IVA NO INCLUIDO



INGLETADORA TELESCÓPICA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm D27112

CPROF109: D27112 INGLETADORA + DE7023 BANCO DE TRABAJO.



+ REGALO
Raíl Guía de 1,5m



399€

IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE INCISIÓN 1300W 55mm DWS520KT

Potencia: 1300W, Velocidad sin carga: 1750 - 4000 rpm, Diámetro de la hoja: 165 mm, Diámetro interior: 20 mm, Capacidad de biselado 47°. Peso: 5.1 kg. Incluye maletín TSTAK VI.



289€

IVA NO INCLUIDO

KIT CLAVADORA PIN + COMPRESOR 6L + 20.000 MINI PINS 0,6mm CPROF374

DPN2330 Clavadora pin de acabado 23Ga + DPC6MRC Compresor de 6L sin aceite 1.100 W 8 bar + DNBHL2315Z 20.000 Mini pins sin cabeza 0,6 x 15 mm.

DEWALT



12V

Las herramientas y baterías XR de 12V son **TOTALMENTE COMPATIBLES** con la **GAMA ACTUAL** de herramientas, baterías y cargadores XR de 10,8V de DEWALT.

XR

10.8V XR

12V XR



Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419



ME GUSTA DEWALT

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:



www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 2 de Septiembre 2019 hasta 31 de Enero 2020. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT. Regístrate en MyDeWALT y te enviaremos el folleto ONSITE por email. Entra simplemente en www.DeWALT.es/MyDeWALT

Tu Distribuidor DeWALT:

REGÍSTRATE EN

MY DEWALT

MP9775B-ES